



SCALEAUTO XKR




Fecha homologación: 15-Junio-2011

Fecha Inicio competición oficiales: 30-Junio-2011

Fecha fin competición oficiales: - - -



SCALEAUTO XKR



Piezas obligatorias:





1. Carrocería
2. Retrovisor derecho*
3. Retrovisor izquierdo*
4. Escapes lateral derecho
5. Limpiaparabrisas x2*
6. Refuerzo interior delantero (solo las partes laterales indicadas en azul)
7. Refuerzo interior trasero (solo la parte central indicada en azul)
8. Refuerzo interior derecho
9. Refuerzo interior izquierdo
10. Soporte metálico derecho
11. Soporte metálico izquierdo
12. Alerón posterior

Transparencias:

- A- Cristal delantero
- B- Faro derecho
- C- Faro izquierdo
- D- Luz de freno central trasera
- E- Luz freno derecha
- F- Luz freno izquierda
- G- Indicador delantero derecho
- H- Indicador delantero izquierdo


Accesorios metálicos:

- I- Parrilla delantera
- J- Parrilla posterior
- K- Parrilla posterior superior
- L- Doble parrilla capo




* Son obligatorias sólo al inicio de la competición.

SCALEAUTO XKR




Dimensiones carrocería en reposo, sin chasis montado:

A - Anchura máxima paso ruedas delantero:	81 mm
B - Anchura máxima paso ruedas trasero:	83 mm
C - Altura mínima total carrocería	50 mm
D - Altura alerón en su parte inferior delantera	40 mm
E - Altura alerón en su parte inferior posterior	40 mm
F - Altura mínima de carrocería a la base inferior del chasis. Medido en su parte central.	0 mm



Dimensiones carrocería en reposo, con chasis montado:

K - Longitud total	202 mm
L - Anchura máxima interior faldon lateral delantero:	75 mm
M - Anchura máxima interior faldon lateral trasero:	79 mm



Modificaciones permitidas:

- Alerón: Se permite su refuerzo con espuma de un grosor máximo de 4mm. en la posición indicada en color negro de la foto adjunta. Se deben respetar las fijaciones y posición del soporte original. Se permite el uso del alerón SC-7923G
- Interior: Se permite sustituir el cockpit original por el interior aligerado ref. SC-7903.
- Cristales: Se permite sustituir los cristales originales por los cristales aligerados delo kit ref. SC-7903. Se permite pintar el cristal posterior a la zona indicada de color verde.
- Retrovisores: Se permite su sustitución por otros procedentes de otros modelos inyectados en plástico a escala 1/24.

