



SCALEAUTO Z4




Fecha de homologación: 30-Enero-2013

Fecha Inicio competición oficiales: 30-Febrero-2013

Fecha fin competición oficiales: - - -



SCALEAUTO Z4



Piezas obligatorias:


1. Carrocería
2. Retrovisor derecho*
3. Retrovisor izquierdo*
4. Entradas aire lateral
5. Escapes posteriores (2)
6. Limpiaparabrisas*
7. Tapón gasolina*
8. Parrilla delantera
9. Refuerzo interior derecho
10. Refuerzo interior izquierdo
11. Soporte metálico derecho
12. Soporte metálico izquierdo
13. Alerón posterior (cualquiera de las 2 versiones)
14. Difusor trasero
15. Parrilla delantera lateral derecha
16. Parrilla delantera lateral izquierda

Transparencias:

- A- Cristal delantero
- B- Faro derecho
- C- Faro izquierdo
- D- Luz freno derecha
- E- Luz freno izquierda

Accesorios metálicos:

- F- Parrilla trasera (solo necesaria si se monta el difusor original de plástico)
- H- Parrilla delantera
- I- Doble parrilla capo.*




* Son obligatorias sólo al inicio de la competición.

SCALEAUTO Z4




Dimensiones carrocería en reposo, sin chasis montado:

A - Anchura máxima paso ruedas delantero:	80 mm
B - Anchura máxima paso ruedas trasero:	83 mm
C - Altura mínima total carrocería	48 mm
D - Altura alerón en su parte inferior delantera	43 mm
E - Altura alerón en su parte inferior posterior	48 mm
F - Altura mínima de la carrocería a pista. Excepto difusor trasero	2.5 mm
G- Altura mínima difusor trasero	1 mm



Dimensiones carrocería en reposo, con chasis montado:

L - Longitud total (sin alerón)	178 mm
M - Anchura máxima interior faldon lateral delantero:	65 mm
N - Anchura máxima interior faldon lateral trasero:	81 mm



Modificaciones permitidas:

- Alerón: Se permite su refuerzo con espuma de un grosor máximo de 5mm. en la posición indicada en color negro de la foto adjunta. Se deber respetar las fijaciones y posición original. Se permite el alerón de recambt ref. SC-7923K
- Interior: Se permite sustituir el cockpit original por el interior aligerado rei SC-7906. Se permite substituir el cristal por el cristal aligerado SC-7906 pintar el crital posterior en la zona indicada de color verde.
- Se permite sustituir el difusor trasero (14) por el difusor aligerado suministrado en el recambio SC-7906.
- Retrovisores: Se permite su sustitución por otros procedentes de otros modelos inyectados en plástico a escala 1/24.

